



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ)**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ГОРОДЕ МАКЕЕВКА И  
ЯСИНОВАТСКОМ РАЙОНЕ**

86106, г. Макеевка, ул. Транспортная, 1, e-mail: [urpn\\_86-3@rospotrebnadzor.ru](mailto:urpn_86-3@rospotrebnadzor.ru) ОКПО  
72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 9303010

Предписание к акту № РР  
Об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 23 » октября 2024 г.

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Донецкой Народной  
Республике в городе Макеевка  
и Ясиноватском районе  
(место составления)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городе Макеевка и Ясиноватском районе

(наименование субъекта Российской Федерации)

в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665 п. 2, на основании решения № 11 от 09.10.2024, принятом начальником территориального отдела - главным государственным санитарным врачом в городе Макеевка и Ясиноватском районе А.А. Бобровым, проведена выездная проверка соблюдения санитарного законодательства при организации питания учащихся в ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ МАРШАЛА СЕРГЕЕВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ИНН: 9311014041, ОГРН: 1229300093362, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. МАКЕЕВКА, Г. МАКЕЕВКА, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 7 (в присутствии врио директора Кобельской Оксаны Викторовны).

(наименование с указанием организационно-правовой формы юридического лица, номер свидетельства о государственной регистрации, юридический и фактический адреса (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, № свидетельства о гос. регистрации, место проживания, паспортные и другие данные).

В ходе выездной проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. Горячее питание организовано только для учащихся 1-4 классов и льготной категории 5-11 классов. Реализация горячего питания, а так же буфетной продукции для остальных учащихся не организована, ученики находятся в образовательном учреждении более 4-х часов, что не соответствует требованиям санитарных норм (р.1, п. 1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), р.8, п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)).
2. Не организованы лабораторные исследования, утвержденные программой производственного контроля - пункт 1.8 СП 2.4.3648-20, пункт 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СП 1.1.1058-01)
3. Не укомплектована ставка кухонного рабочего - п.1.5 СП 2.4.3648-20, таблица 6.19 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).
4. Длительность перемен составляет от 10 до 15 минут, что не соответствует требованиям к организации образовательного процесса – таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
5. Отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на пищеблоке в холодном цехе, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
6. Помещение варочного цеха не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции над плитой (п.2.7.4 СП 2.4.3648-20).
7. В использовании имеется кухонная посуда с битой эмалью - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
8. Питание воспитанников осуществляется не в соответствии с утвержденным меню (отсутствует хлеб), не выполняются минимальные среднесуточные нормы пищевой продукции – п. 8.1.4, 8.1.5, приложение 7 СП 2.3/2.4.3590-20.
9. При проведении лабораторного контроля установлены отклонения от требований санитарных норм:
  - в пробе масла сливочного «Традиционного 82,5%», фасованное по 180 г., ТМ «Молочная лавка», изготовитель ООО«МК Светловодский» выявлены БГКП в 0,01 г (+), обнаружены *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella oxytoca*, *Listeria monocytogenes* (заключение № 413/1 от 23.10.2024);
  - в смыве № 442 «доска ГП» выделен *Enterobacter aerogenes* (заключение № 413/1 от 23.10.2024);
  - отклонения по калорийности (заключение № 413/1 от 23.10.2024) – напиток кофейный на молоке (углеводы + 113%);



С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, связанных с деятельностью предприятия пищевой промышленности, руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке	Срок исполнения
1.	Обеспечить возможность организации горячего питания учащихся 5-11 классов не льготной категории.	п.1.9 СП 2.4.3648	До 15.01.2025
2.	Организовать проведение лабораторных исследований, утвержденных программой производственного контроля. Усилить контроль над качеством поступающей продукции, обеспечить приготовление блюд строго в соответствии с технологическими картами.	пункт 1.8 СП 2.4.3648-20, пункт 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 1.1.1058-01	До 15.01.2025
3.	Укомплектовать штат сотрудников пищеблока.	п.1.5 СП 2.4.3648-20, таблица 6.19 СанПиН 1.2.3685-21	До 15.01.2025
4.	Откорректировать длительность перемен (для приема пищи).	таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21	До 15.01.2025
5.	Решить вопрос с установкой местной системой вытяжной вентиляции в помещении варочного цеха (над плитой).	п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	До 15.01.2025
6.	Исключить из использования кухонную посуду с битой эмалью.	п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	До 15.01.2025
7.	Обеспечить выполнение минимальных среднесуточных норм пищевой продукции	п. 8.1.4, 8.1.5, приложение 7 СП 2.3/2.4.3590-20	До 15.01.2025

Об устранении выявленных нарушений в срок до **15.01.2025** направить уведомления в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городе Макеевка и Ясиноватском районе

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)

по адресу: 86106, г. Макеевка, ул. Транспортная, 1

Ответственность за выполнение предписания возлагается на врио директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ МАРШАЛА СЕРГЕЕВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ - Кобельскую Оксану Викторовну.

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Предписание выдал:

«23» октября 2024

Главный специалист-эксперт

(должность)

  
(подпись)

Шкуренко Ю.В.

(расшифровка подписи)

Предписание получил

«23» октября 2024 г. Врио директора

(должность)

  
(подпись)

Кобельская О.В.  
(расшифровка подписи)